

FICHE TECHNIQUE DU ZENITH

CAPACITE	
Jauge n°1	8 487 spectateurs assis/debout
Jauge n°2	6 619 spectateurs tous assis
Jauge n°3a	5 954 spectateurs tous assis
Jauge n°3b	5 915 spectateurs assis/debout
Jauge n°4a	3 666 spectateurs tous assis
Jauge n°4b	4 813 spectateurs assis/debout
Jauge n°5a	2 325 spectateurs tous assis
Jauge n°5b	2 977 spectateurs assis/debout
Jauge n°6a	1 354 spectateurs tous assis
Jauge n°6b	1 620 spectateurs assis/debout
Jauge n°7	1 777 spectateurs tous assis
Jauge n°8	5 385 spectateurs tous assis (patinoire)
Jauge n°12	5 169 spectateurs tous assis (basket)
Jauge n°13a	3 444 spectateurs tous assis
Jauge n°13b	5 312 spectateurs assis/debout
Jauge n°14	2 631 spectateurs tous assis
Jauge n°15	4 013 spectateurs assis/debout
Jauge n°16	6 321 spectateurs tous assis (tennis)

DESCRIPTIF GENERAL TECHNIQUE DE LA SALLE (5 652 m²) :

Scène :

- Scène de type Stacco traditionnelle en maillage de 2.44 m. Surface maxi 571m². 600 kg/m²
- Hauteur réglable de 1.30 m à 1.80 m
- Ouverture et profondeur variables selon projet.
- Livrée avec 1 rampe, 2 escaliers, gardes corps, jupe de couleur noire à la face.

Rideaux :

- 1 rideau de fond de scène sur patience manuelle. Largeur 25 m x hauteur 15 m.
- 2 occultations latérale Jardin et cour montées selon l'évènement. Hauteur 15 m.

Espace régie en salle :

- 2 espaces dans le gradin sont réservés pour l'installation des régies son, lumière, vidéo.
- Régie basse : 6.75 m x 2.75 m - hauteur par rapport au sol de fosse + 2.54 m
- Régie haute : 8.00 m x 2.75 m - hauteur par rapport au sol de fosse + 3.39 m
- L'accès du matériel se fait par un monte-charge. Dimension largeur 0.95 m x longueur 2.40 m
- **A savoir : L'installation des régies dans la fosse n'est pas autorisée.**

Plateformes poursuites :

- 3 en coursive haute
- 4 en passerelles sur le gril
- Accès par ascenseurs

Gril technique :

- Hauteur sous poutre : 16.40 m
- Charge globale : 36 tonnes maxi
- Ponctuelle : 2 tonnes tous les 3 m linéaire minimum.
- Maillage des poutres : 3.84 m
- L'accrochage sur le gril est réalisé par une société de rigging.

Puissances électriques scénique :

- Éclairage scénique : 800 A
- Machinerie : 400 A
- Sonorisation et vidéo : 350 A sur transfo d'isolement
- Les branchements sont faits exclusivement par l'électricien du zénith.

Déchargement :

- Lointain arrière scène 4.50m x 4.70m
- Côté cour (sas côté réserves) 4.00m x 4.80m
- La fosse est accessible au poids lourd de 38 tonnes.

Stationnement :

- 10 emplacements poids lourds et tourbus avec alimentation électrique.

LOGES, CATERING, BUREAUX DE PRODUCTION

Niveau 0 : Description, équipement, surface

- Loge 1 : salon, loge, 1 salle de bain avec 1 baignoire et 1 douche, 1 wc, surface 34 m²
- Loge 2 : salon, loge, 1 salle de bain avec 1 baignoire et 1 douche, 1 wc, surface 34 m²
- Loge 3 : 1 douche, 1 wc, surface 20 m²
- Loge 12 collective : 2 douches, 2 wc, surface 40 m²
- Vestiaire 1 : 1 douche, 1 wc
- Vestiaire 2 : 1 douche, 1 wc
- 3 Bureaux productions 9 m² chacun
- Catering 1 & 2 : machine à laver la vaisselle, réfrigérateur 650 l, congélateur 650 l, plonge, table de préparation, hotte. Surface totale : 134 m²

Niveau 1: Description, équipement, surface

- Loge 4 : 1 douche, 1 wc, surface 20 m²
- Loge 5 : 1 douche, 1 wc, surface 20 m²
- Loge 6 : 1 douche, 1 wc, surface 16 m²
- Loge 7 : 1 douche, 1 wc, surface 22 m²
- Loge 8 : 1 douche, 1 wc, surface 28 m²
- Loge 9 : 2 douches, 1 wc, surface 34 m²
- Loge 10 : 2 douches, 1 wc, surface 29 m²
- Loge 11 : 2 douches, 1 wc, surface 39 m² + terrasse 18m²
- Buanderie : Arrivée et évacuation d'eau, alimentation électrique
- Catering 3 : Machine à laver la vaisselle, réfrigérateur 650 l, congélateur 650 l, évier double bacs, table de préparation.
- Salle de presse : Surface 150 m²